

С 17 по 20 октября компания **ООО "Албико-групп"** из РБ представит на выставке Design Living Tendency 2018 свои новинки!

Кухонные фартуки из МДФ – это отличная альтернатива стеклянным панелям. Фартук выполнен из высококачественного МДФ, который имеет пропитку от влаги и покрыт антисептиком. Далее на подготовленный МДФ наносится акриловый слой, на который производится прямая цифровая печать. После чего наносится 6 слоев УФ лака, который придает панели высокий глянец.

Данные панели предназначены для декорирования рабочей зоны на кухне и имеют все необходимые для этого качества.

Класс экологичности E1.

(В высококачественном МДФ опилки склеиваются между собой парафином и лигнином (веществом, входящим в состав натуральной древесины, которое выделяется при её нагревании). Такое производство делает МДФ абсолютно безвредным для человека. Это обеспечивает низкую эмиссию формальдегида (класс эмиссии формальдегида - E1), сравнимую с эмиссией натуральной древесины)

Выдерживают температуру 180 °С и не боятся влаги.

Так же данные фартуки можно мыть любыми моющими средствами, за исключением абразивных (порошковых) моющих средств и губок с абразивным покрытием.

Фартуки, выполненные из МДФ, легко пилятся и сверлятся, что позволяет Вам или Вашему клиенту с легкостью установить фартук в угловой кухне или сделать отверстие и установить розетку.


Длина фартука 2800 мм, так как производитель использует листовую МДФ.

Высота 610 мм взята из стандарта кухонь, где расстояние между столешницей и шкафчиком не должна превышать 600 мм.


У нас в ассортименте имеется свыше 120 декоров среди которых Вы сможете подобрать рисунок под любой дизайн или интерьер Вашей кухни.

К кухонным фартукам также можно предложить алюминиевые планки:

Угловая




Торцевые



Соединительные



Применяется в угловых соединениях для соединения элементов фартука. Изготавливается из МДФ с прямой фотопечатью. Имеет высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям.



- Размер 2800x610x6 мм
- Высокий глянец
- Альтернатива стеклу
- Выдерживают температуру в 180 °С
- Имеют пропитку от влаги

- Также покрыты антисептиком
- Класс экологичности E1

До встери на выставке! 1 павильон,□ номер стенда 1А 111.